

# SOLARSYSTEM

WÄRMEPUMPEN-  
SOLARSPEICHER

WP SOL 350

WP SOL 600




**AE**  
Austria Email

# WÄRMEPUMPEN SOLARSPEICHER

## WP SOL 350

Die vielfältigen Formen alternativer Energie verlangen nach neuen Lösungen. Die Wärmepumpen-Solarspeicher WP SOL 350 und WP SOL 600 liefern die Antwort für Anlagen, bei denen eine geeignete Wärmepumpe mit einer Solaranlage kombiniert werden soll.



Der Speicher verfügt oben über ein großes, doppelt gewickeltes Rohrregister mit 3,5 m<sup>2</sup> Heizfläche und erwärmt damit ein tatsächliches Volumen von 200 Litern im Wärmepumpenbetrieb. Im unteren Bereich ist er mit einem Solar-Rohrregister ausgestattet, das mit seiner Heizfläche von 1,2 m<sup>2</sup> den Speicherinhalt von 350 Litern auf Temperatur bringt.


- Hochwertiges Zeigerthermometer
- Magnesium-Schutzanode entsprechend DIN 4753
- 6/4"-Muffe für Schraubheizkörper Type SH zur elektrischen Nachheizung (verschlossen)
- Kippmaß: 1930 mm
- Stellfüße

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen: für Wärmepumpen bis 15 kW/Solaranlage (bis ca. 7,5 m<sup>2</sup>)
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei)
- Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften: nur 2,3 kWh/24h Bereitschaftsenergieverlust
- Getrennt gelieferter Folienmantel (weiß)
- Zirkulation: 3/3" AG
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)

### ZUBEHÖR:

- Anbauthermometer-Ladepumpen-Reglerkombination ATR
- Flanscheinbauheizung ø 180 mm
- Schraubheizkörper 6/4", Typenreihe SH (max. Einbautiefe 590 mm)
- Sicherheits- und Rückschlagventil DL-SVRV
- Fremdstromanode (Nachrüstset)
- Rippenrohrwärmetauscher
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörprospekt

# WÄRMEPUMPEN SOLARSPEICHER WP SOL 600



Der Speicher verfügt oben über ein großes, doppelt gewickeltes Rohrregister mit 4,25 m<sup>2</sup> Heizfläche und erwärmt damit ein tatsächliches Volumen von 285 Litern im Wärmepumpenbetrieb. Im unteren Bereich ist er mit einem Solar-Rohrregister ausgestattet, das mit seiner Heizfläche von 1,45 m<sup>2</sup> den Speicherinhalt von 575 Litern auf Temperatur bringt.

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen: für Wärmepumpen bis 18 kW/Solaranlage (bis ca. 10 m<sup>2</sup>)
- Energiesparende 100 mm Weichschaum-Isolierung
- Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften: nur 4,0 kWh/24h Bereitschaftsenergieverlust
- Getrennt gelieferte Weichschaumisolierung (silbergrau)
- Zirkulation: 1" AG

- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- Hochwertiges Zeigerthermometer
- Fremdstromanode
- 6/4"-Muffe für Schraubheizkörper Type SH zur elektrischen Nachheizung (verschlossen)
- Kippmaß: 2095 mm

## ZUBEHÖR:


- Flanscheinbaueheizung 80 mm
- Schraubheizkörper 6/4", Typenreihe SH (max. Einbautiefe 720 mm)
- Sicherheits- und Rückschlagventil DL-SVRV
- Fremdstromanode (Nachrüstatz)
- Rippenrohrwärmetauscher
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörprospekt

# WÄRMEPUMPEN SOLARSPEICHER WP SOL 350 / WP SOL 600

## MIT AUSTRIA EMAIL KAUFEN SIE DIE 5 ÖSTERREICHVORTEILE:

- 1: Wir produzieren in Österreich
- 2: Qualitätsprodukte mit Langzeitgarantie
- 3: Erzeugt von österreichischen Fachkräften
- 4: Jederzeit über Großhandel & Installateur verfügbar
- 5: Werkskundendienst österreichweit

**Wir** produzieren  
in Österreich



Zentrale und Werk: Austria Email AG  
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6  
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239  
Internet: [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)  
E-Mail: [office@austria-email.at](mailto:office@austria-email.at)

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297  
E-Mail: [kundendienst@austria-email.at](mailto:kundendienst@austria-email.at)

#### Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland  
A-1230 Wien, Zetschegasse 17  
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
E-Mail: [bhrastnik@austria-email.at](mailto:bhrastnik@austria-email.at)

Steiermark, Kärnten, Osttirol  
A-8053 Graz, Am Wagrain 62  
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126  
E-Mail: [gbretterklieber@austria-email.at](mailto:gbretterklieber@austria-email.at)

Oberösterreich, Salzburg  
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17  
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
E-Mail: [akweton@austria-email.at](mailto:akweton@austria-email.at)

Tirol, Vorarlberg  
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24  
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
E-Mail: [hrupepp@austria-email.at](mailto:hrupepp@austria-email.at)

#### Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost  
Am Industriegelände 3, D-14772 Brandenburg  
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0  
Fax 0049/(0)3381 / 766-244  
E-Mail: [sgobi@austria-email.at](mailto:sgobi@austria-email.at)

Deutschland Süd  
Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.  
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0  
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30  
E-Mail: [ahirmer@austria-email.at](mailto:ahirmer@austria-email.at)

**AE**  
Austria Email